

Sikker adkomst for feier

Mange huseiere i Lardal har den siste tiden hatt besøk av feiere fra brann- og redningstjenesten. Feiingen er et viktig ledd i det brannforebyggende arbeidet i kommunen.

Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofyllt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare.

Arbeidstilsynet krever at alle feie- og tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt ved bruk av takstige/taktrinn, takbru og plattform.

- Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn.
- På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker én meter over taket.
- På tak med flere enn én skorstein må det monteres takbru eller takstige/taktrinn til hver skorstein.
- Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feierluke.
- Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte, og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning.
- Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene.

Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning.

I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er derfor viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget.

KONTAKTINFORMASJON:

Kongsberg brann og redning

Telefon: 32866728 / 48166567

Telefax: 32866701

E-post avd.leder forebyggende: erik.rognli@kongsberg.kommune.no